


PL

EN



Metal Work Mechatronika




Metal Work Mechatronika: Doświadczenie i współpraca do Państwa dyspozycji

Metal Work Mechatronics: know-how and synergy at your service.



Siłowniki elektryczne,
serii Elektro ISO 15552, średnice od 32 do 100 mm;
serii Elektro ISO 15552 EK, średnica 32 mm

Electric cylinder,
Elektro ISO 15552 Series, diam. from 32 to
100 mm;
Elektro ISO 15552 EK Series, diam. 32 mm



Siłowniki elektryczne,
serii Elektro SSC, średnica 32 mm

Electric cylinder,
Elektro SSC Series, diam. 32 mm




Siłowniki elektryczne,
serii Round DC, średnica 32 mm

Electric cylinders,
Round DC Elektro Series, diam. 32 mm



Osie elektryczne
serii Elektro Shak
z silnikiem SERWO lub KROKOWYM

Belt-drive rodless electric axis,
Shak Elektro Series, with BRUSHLESS
or STEPPING motor



Osie elektryczne
serii Shak Gantry

Two parallel belt-drive axis
surmounted by a transversal axis,
Shak Gantry Elektro Series



Pionowe osie elektryczne
z napędem paskowym, z silnikiem
umieszczonym na wózku,
seria Elektro VBK oraz Elektro SVAK

Cantilever electric axis,
belt-drive rodless, with motor placed
on the carriage, Elektro VBK series
and Elektro SVAK series.



Bezłocyskowe osie elektryczne
serii Elektro SK
oraz serii Elektro BK

Rodless electric axis,
with screw, Elektro SK Series, and
with toothed belt, Elektro BK Series



Elektryczna jednostka liniowa,
serii Elektro CS, średnica 32 mm

Electric compact slide,
serie Elektro CS, diam. 32 mm



Elektryczny siłownik obrotowy,
serii Elektro RBA, nieograniczony obrót.

Electric rotary actuator,
serie Elektro RBA, rotation 360°



Programowalne kontrolery:
e.motion,
e.drive - silniki krokowe,
e.direct - silniki prądu stałego

Control devices, e.motion
programmer, e.drive
programmable drive,
and e.direct drive



Precyzyjne jednostki
liniowe serii:
S10, S11, S12, S13 i S14

Guide units,
flat slides and precision slides,
Series S10, S11, S12, S13 and
S14



Produkty wykonywane na zamówienie,
z aluminium oraz stali nierdzewnej,
opracowywane we współpracy
z klientem.

Customized products made
of aluminum, either alloy steel
and stainless steel, studied in
cooperation with the customer
according to specific requirements



Szeroki zakres chwytaków
pneumatycznych
2- i 3-szczękowych

Wide range of 2 and 3 jaws
pneumatic grippers



Seria solidnych siłowników
wahadłowych serii R1 z
momentami obrotowymi do 120Nm
w średnicach od 12 do 100 mm

Stout and powerful rotary actuators for
torques up to 120 Nm,
diameters from 12 to 100 mm



Wyspy zaworowe serii EB80,
od 3 do 128 elektrozaworów (pilotów)

Electro-pneumatic system,
EB80 Series,
from 3 to 128 solenoid pilots

