



Program produkcyjny



kompletna lista oddziałów
Metal Work Service

sieć oddziałów-Włochy



Europa

BELGIA

Metal Work België/Belgique
metalwork@metalwork.be
metalwork.be

CZECHY

Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o.
info@metalwork.cz
metalwork.cz

DANIA

Metal Work Danmark A/S
metalwork@metalwork.dk
metalwork.dk

FINLANDIA

Metal Work Finland OY
metalwork@metalwork.fi
metalwork.fi

FRANCJA

Metal Work France SAS
info@metalwork.fr
metalwork.fr

HISZPANIA

Metal Work Iberica S.A.
metalwork@metalwork.es
metalwork.es

HOLANDIA

Metal Work Nederland B.V.
metalwork@metalwork.nl
metalwork.nl

NIEMCY

Metal Work Deutschland GmbH
BIURO NIEMCY
metalwork@metalwork.de
metalwork.de

BIURO AUSTRIA

metalwork@metalwork.at

✶ POLSKA

Metal Work Polska Sp. z o.o.
metalwork@metalwork.pl
metalwork.pl

PORTUGALIA

Metal Work Portugal Lda
metalwork.eu

ROSJA

OOO Metal Work Pneumatic
info@metalworkpneumatic.ru
metalworkpneumatic.ru

RUMUNIA

Metal Work Pneumatic S.r.l.
metalwork@metalworkpneumatic.ro
metalworkpneumatic.ro

SZWAJCARIA

Metal Work Pneumatik GmbH
metalwork@metalwork.ch
metalwork.ch

SZWECJA

Metal Work Sverige AB
metalwork@metalwork.se
metalwork.se

UK

Metal Work UK Ltd
sales@metalwork.co.uk
metalwork.co.uk

UKRAINA

Metal Work Ukraine TOV
metalwork@metalwork.ua
metalwork.ua



BUŁGARIA

Ka Matic Ltd.
info@kamatic.com
kamatic.com

CYPR

Andrew Chr. - Demetriades Ltd.
a.c.demetriades@cablenet.com.cy

GRECJA

Airblock Ltd
info@airblock.gr
airblock.gr

Unitair Ltd

supplies@unitair.gr
unitair.gr

IRLANDIA

Pneumatics Ltd
sales@flomax.ie
flomax.ie

MACEDONIA

DEVIT TECH Skopje
info@devit.com.mk

NORWEGIA

Servi AS
post@pmcserwi.no
serwi.no

SERBIA

Shift Pneumatika Doo
office@shiftpneumatika.rs
shiftpneumatika.rs

SŁOWENIA i

CHORWACJA
Tio Pneumatika d.o.o.
info@tio-pneumatika.si
tio-pneumatika.si

TURCJA

HPA Teknoloji Hidrolik ve
Pnömatik San. Tic. Ltd.Şti.
info@hpa.com.tr
hpa.com.tr

WĘGRY

ENTRA-SYS Kft.
entra-sys@entra-sys.hu
www.entra-sys.hu

Azja Oceania

AUSTRALIA

Metal Work Pneumatic
AUSTRALIA Pty Limited
vicsales@metalwork.com.au
metalwork.com.au

CHINY

Metal Work Pneumatic
Components (Shanghai) Co., Ltd.
info@metalworkchina.cn
metalworkchina.cn

INDIE

Metal Work Pneumatic
India Private Limited
sales@metalwork.in
metalwork.in

INDONEZJA

PT. Metal Work Pneumatic
(INDONESIA)
sales.admin@metalwork.id
metalwork.id

MALEZJA

Metal Work Pneumatic
(Malaysia) Sdn. Bhd.
(439984-V)
metalwork@metalworkmal.com
metalwork.my

SINGAPUR

Metal Work Pneumatic Pte. Ltd.
keithlim@metalwork.sg
metalwork.sg

TAJLANDIA

Metal Work Pneumatic
(Thailand) Co. Ltd
metalwork@metalwork.co.th
metalwork.co.th

WIETNAM

Metal Work Pneumatic
Vietnam Company Limited
metalwork@metalworkpneumatic.vn
metalworkpneumatic.vn

ARABIA SAUDYJSKA

Bariq Al Emdadat
Trading Company
info@bariqarabia.com
bariqarabia.com

IRAN

Era Feat Sanaat Qeshm
Trading Co
info@erafeatco.com
erafeatco.com

IZRAEL

R.e.p. Automation Ltd
rep@repac.co.il
repac.co.il

KOREA PŁD

Seowon Corporation
mail@seowoncorp.com
seowoncorp.com

TAJWAN

Century Automatiom
Corporation
century@cenauto.com.tw

ZJEDNOCZONE

EMIRATY ARABSKIE

ACME Industrial Hardware
Trading L.L.C.
pneumatics@acme-world.com
acme-world.com

Afryka

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ

AFRYKI

Metal Work Pneumatic
South Africa (Pty) Ltd
metalwork@metalworkpneumatic.co.za
metalworkpneumatic.co.za

EGIPT

Hydrotech S.A.E
info@hydrotechegypt.com
hydrotechegypt.com

MAROKO

Sofimed S.a.r.l.
contact@sofimedmaroc.com
sofimedmaroc.com

TUNEZJA

C2A Industriels
contact@c2a-tn.com

Ameryka

BRAZYLIA

Metal Work Pneumatica
do Brasil Ltda
metalwork@metalwork.com.br
metalwork.com.br

USA

Metal Work Pneumatic USA, Inc.
metalwork@metalwork.org
metalwork.org

MEKSYK

Herzager Pneumatics S.A. de C.V.
ventas@herzager.com
herzager.com



Siłowniki

SERIA ISO 6432

- STD od \varnothing 8 do \varnothing 25 mm
- TP od \varnothing 16 do \varnothing 25 mm



SERIA ISO 15552

- STD od \varnothing 32 do \varnothing 320 mm
- TYP A od \varnothing 32 do \varnothing 125 mm
- SERIA 3 od \varnothing 32 do \varnothing 125 mm
- SERIA ILT od \varnothing 50 do \varnothing 125 mm
- SERIA MCR \varnothing 32 do 125 mm (Wysoka odporność na korozję)
- SERIA BTY \varnothing 32 do 125 mm (do produkcji akumulatorów)
- SERIA HCR od \varnothing 32 do \varnothing 125 mm (Wysoka odporność na korozję)
- SERIA TWNC \varnothing 32 do 100 mm
- WERSJA Z MECHANICZNĄ BLOKADĄ POŁOŻEN SKRAJNYCH od \varnothing 32 do \varnothing 100 mm
- WERSJA Z MIESZKAMI OCHRONNYMI \varnothing 32 do 125 mm



KOMPAKTOWE

- SERIA ISO 21287 - LINER od \varnothing 20 do \varnothing 100 mm
- SERIA CMPC od \varnothing 12 do \varnothing 100 mm
- CCIV od \varnothing 12 do \varnothing 40 mm (ze zintegrowanym zaworem)



POZOSTAŁE

- OKRĄGŁE - SERIA RNDC
- CARTRIDGE SERIA CRTG
- KOMPAKTOWE ZATRZYMUJĄCE
- KRÓTKOSKOKOWE - SERIA SSCY
- KOMPAKTOWE Z PROWADZENIEM - SERIA CMPG
- KOMPAKTOWE Z PROWADZENIEM - SERIA MULTIFIX
- SIŁOWNIKI D SERIA SWC - SWH



BEZTŁOCZYSKOWE

- STD od \varnothing 16 do \varnothing 63 mm
- Z PROWADNICĄ TOCZNĄ od \varnothing 16 do \varnothing 63 mm
- Z PROWADNICĄ „V” od \varnothing 25 do \varnothing 63 mm
- Wersja PU od \varnothing 25 do \varnothing 50 mm
- Z SPRZĘŻENIEM MAGNETYCZNYM od \varnothing 16 do \varnothing 25 mm



WYKONANIE Z STALI NIERDZEWNEJ

- ISO 6432 od \varnothing 8 do \varnothing 25 mm
- ISO 15552 od \varnothing 32 do \varnothing 125 mm
- RNDC od \varnothing 32 do \varnothing 63 mm



HANDLING I V-LOCK

- ELEMENTY MOCUJĄCE
- ADAPTERY V-LOCK
- NAPĘDY LINIOWE
- SIŁOWNIKI WAHADŁOWE
- CHWYTAKI
- PROWADNICE



Elektro

- SERIA ISO 15552 OD \varnothing 32 DO \varnothing 100 MM
- SERIA ISO 15552 EK
- SERIA SSC
- SERIA MINI DC
- SERIA DC \varnothing 32 MM
- SERIA SHAK
- SERIA SVAK
- BEZTŁOCZYSKOWE SERIA SK - BK
- SERIA CS
- SERIA MULTIFIX
- SERIA VBK
- SIŁOWNIK OBROTOWY SERIA ELEKTRO RBA
- STEROWNIKI E.MOTION / E.DRIVE / E.DIRECT



HAMULCE HYDRAULICZNE

- SERIA BRK od \varnothing 8 do \varnothing 25 mm
- ZINTEGROWANE od \varnothing 50 do \varnothing 125 mm
- HAMULEC HYDRAULICZNY STEROWANY ZDALNIE



AKCESORIA

- JEDNOSTKI ZACISKOWE
- JEDNOSTKI PROWADZĄCE
- MOCOWANIA
- CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE
- ANALOGOWE CZUJNIKI POZYCJI
- AMORTYZATORY





Zawory

MINI-ZAWORY SERII VME Ø 4 - M5

- MECHANICZNE
- STEROWANE RĘCZNE



ZAWORY SERII 70

- STEROWANE RĘCZNE od 1/8" do 1/2"
- STEROWANE MECHANICZNIE 1/8"
- STEROWANE PNEUMATYCZNIE od 1/8" do 1/2"
- STEROWANE ELEKTRYCZNIE od 1/8" do 1/2"
- WERSJA LT DO NISKICH TEMPERATUR (-40 ÷ +60°C)
- DO MONTAŻU PŁYTOWEGO



NAMUR

- PNEUMATYCZNIE
- ELEKTRYCZNIE



ELEKTROZAWORY 10 mm

- SERII PLT-10 (Z GNIAZDEM PLUG-IN LUB M8)
- SERII PLT-10 Z PRZYŁĄCZEM MULTIPOL



ELEKTROZAWORY

- SERII PIV.M 15 mm
- SERII PIV.I, PIV.T, PIV.B DO MONTAŻU PŁYTOWEGO
- SERII PIV.I, PIV.B DO MONTAŻU PRZEWODOWEGO
- ZAWORY CNOMO



MINIMACH

- ELEKTROZAWÓR/ZŁĄCZA M5 (GNIAZDO PLUG-IN LUB M8)
- ELEKTROZAWÓR MONOSTABILNY M5 DO PŁYTY WIELOPOZYCYJNEJ



ZAWORY MACH

- MACH 11 M7 (GNIAZDO PLUG-IN LUB M8)
- MACH 16 1/8"
- MACH 16 NA PŁYTCIE
- MACH 18 - VDMA 24563-0 ISO 15407/1



SERIA ISO 5599/1 - WIELKOŚĆ ISO 1, 2, 3

- SERII IPV STEROWANY PNEUMATYCZNIE
- SERII ISV STEROWANY ELEKTRYCZNIE



SAFE AIR®

- SERII 70 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"
- ISO 5599/1 - ISO 1, 2, 3
- DWURĘCZNY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA



WYSPI ZAWOROWE

- ZŁĄCZE MULTIPOL 25 LUB 44 PIN
- FIELDBUS
 - EtherNet/IP
 - EtherCAT
 - Profinet IO
 - Profibus-DP
 - CANopen
 - Ethernet POWERLINK
 - IO-Link
- MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ

- PROPORCJONALNY ZAWÓR
- MODUŁ WIELOFUNKCYJNY
- MODUŁY DODATKOWE
- WERSJA SPECJALNA: BOXI



EB 80

WYSPI ZAWOROWE

- HDM+ZŁĄCZE MULTIPOL: 25 PIN
- FIELDBUS
 - EtherNet/IP
 - Profibus-DP
 - CANopen
 - AS-Interface
- INTERNAL VALVES



HDM

WYSPI ZAWOROWE

- ZŁĄCZE MULTIPOL LUB 44 PIN
- FIELDBUS
 - EtherNet/IP
 - EtherCAT
 - Profinet IO
 - CANopen
- MODUŁ WEJŚĆ



cm

MM MULTIMACH

- ZŁĄCZE MULTIPOL 9 LUB 44 PIN
- FIELDBUS
 - Profibus-DP



mm

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

- ELEKTROZAWORY SERII EV-FLUID
- ZAWORY Z NAPĘDAMI SERII RV-FLUIDS





SYNTEsi.

- ROZMIAR 1
1/8" - 1/4" - 3/8"
P MAX 15 bar
- ROZMIAR 2
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
P MAX 13 bar



Skillair

- ROZMIAR 100 1/4" - 3/8"
P MAX 15 bar
- ROZMIAR 200 1/4" - 3/8" - 1/2"
P MAX 13 bar
- ROZMIAR 300 1/2" - 3/4" - 1"
P MAX 13 bar
- ROZMIAR 400 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
P MAX 13 bar



bit

- WIELKOŚĆ PRZYŁĄCZA OD 1/8" DO 1/4"
P MAX 13 bar
- WERSJE: STANDARD SERIA F DLA WODY



Newdeal

- WIELKOŚĆ PRZYŁĄCZA OD 1/4" DO 1"
P MAX 18 bar



ONE

- WIELKOŚĆ PRZYŁĄCZA OD 1/4" DO 1"
P MAX 10 bar



PROPORCJONALNE ZAWORY REDUKCYJNE

- REGTRONIC M5 - 1/8" - 1/4"
- REGTRONIC NEW DEAL - 3/4" - 1"
- REGTRONIC 300 - 1/2" - 3/4" - 1"
- REGTRONIC 400 - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- SYNTRONIC 1/8" - 1/4" - 3/8"
- SERII GS - Z SZYBKIM ODPOWIERZANIEM - 1/8" - 1/4"



CZUJNIKI CIŚNIENIA I PRZEPŁYWU

- PRZEKAŹNIKI PNEUMO-ELEKTRYCZNE
- CYFROWE PRZEKAŹNIKI
- PRZEPŁYWOMIERZE



ZŁĄCZA WTYKOWE



- MOSIĄD



- TECHNOPOLIMER

ZŁĄCZA STANDARD



- ZŁĄCZA STANDARDOWE SERII „A”



- ZŁĄCZA Z PIERŚCIENIEM ZACINAJĄCYM SERII „B”

ZŁĄCZA WTYKOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO



- SERII F-E PLUS
- SERII F-NSF PLUS



- SERII F-E
- SERII F-NSF



- ZŁĄCZA NASADOWE SERII „C”



- ZŁĄCZA BANJO SERII „D”



- SERII XTR



- AISI 316L STAL NIERDZEWNA



- SERIA XA STAL NIERDZEWNA



- SERIA XC STAL NIERDZEWNA

ZŁĄCZA WTYKOWE DO PRODUKCJI AKUMULATORÓW



- SERII BTY



- SERIA XD STAL NIERDZEWNA



Akcesoria i produkty specjalne

lineonline®



- PNV L - ZAWÓR PNEUMATYCZNY
- SOV L - ELEKTROZAWÓR
- RML - RMC - RMS - MINIATUROWY ZAWÓR REDUKCYJNY
- MAN L - MANOMETR
- PRS L - CZUJNIK CIŚNIENIA
- LAM L - WSKAŹNIK CIŚNIENIA
- V2V L - V3V L - ZAWÓR ODCINAJĄCY
- RFL L - ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY
- VSR L - ZAWÓR SZYBKIEGO SPUSTU
- RFF L - ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY O STAŁYM PRZEPŁYWIE
- VSRR L - ZAWÓR SZYBKIEGO SPUSTU Z REGULACJĄ DŁAWIENIA

- STP L - STP C - STP S - S ZAWÓR STOP
- VNR L - ZAWÓR ZWROTNY
- FIL L - FILTR



SZYBKOZŁĄCZA

- SERII IAC
- SERII ICS



ZAWORY DŁAWIĄCO-ZWROTNE

- SERII MRF COMPACT N
- SERII MRF COMPACT O
- SERII MRF HIGH FLOW
- SERII MRF PUSH LOCK
- SERII MRFX (STAL NIERDZEWNA)
- SERII RFL IN-LINE
- SERII RFLX IN-LINE (STAL NIERDZEWNA)



ELEMENTY LOGICZE

- OR - AND - NOT - YES
- MEMORY
- ELEMENT CZASOWY



ZAWORY POMOCNICZE

- VSR
- STP
- VCS
- VOR
- VNR (Z MOSIĄDZU LUB STALI NIERDZEWNEJ)



AKCESORIA

- WZMACNIACZ CIŚNIENIA Ø 40, Ø 63, Ø 100 mm Z LUB BEZ ZAWORU REDUKCYJNEGO
- ZAWÓR ŁAGODNEGO STARTU W LINII VAP 1/4", 1/2"
- LISTWY ROZDZIELAJĄCE I ZŁĄCZA OBROTOWE
- TŁUMIKI
- PNEUMO-POWER



WYKONANIA SPECJALNE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



KIT PNEUMATIC MOTION®

- KIT PNEUMATIC MOTION® KONFIGUROWALNE (KIT PMC)
- KIT PNEUMATIC MOTION® GOTOWE (KIT PMR)
- KIT PNEUMATIC MOTION® SPECJALIZOWANE



PRODUKTY DYDATKYZCNE

STANOWISKA I ZESTAWY DO ĆWICZEŃ ORAZ DEMONSTRACJI



APROBATY

- PED
- RoHS
- RAEE
- ATEX
- IECEx
- SIL
- REACH
- UL / CSA
- EMC
- EAC
- M.O.C.A
- NSF INTERNATIONAL
- CE
- Dyrektywa 2014 / 68 / EU
- Dyrektywa 2011 / 65 / EU - 2015 / 863 / EU
- Dyrektywa 2012 / 19 / EU
- Dyrektywa 2014 / 34 / EU
- Dyrektywa EPS 16.0078X
- Dyrektywa 1907 / 2006 / CE
- Dyrektywa 2014 / 30 / EU
- NSF 169
- Dyrektywa 2006 / 42 / CE

NARZĘDZIA

- MODELE 2D/3D
- KONFIGURATORY:
 - EASY ELEKTRO
 - EASY ROBOTICS
 - EASY SIZER
 - EASY SCHEME
- CYFROWY KATALOG
- E-COMMERCE

GREEN PRODUCTS



METAL[®]
WORK
P N E U M A T I C

